

Vermittlernummer

B-Nr.b

Antragsdatum

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_

Antragsnummer

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Vor-VSNR (BS/BSZ/VSNR)

Sicherungsgruppe SG

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Firmen: Ergänzende Angaben zum Antrag Lageplan und Sicherungsbeschreibung

### Antragsteller

Herr  Frau  Firma Anredezusätze \_\_\_\_\_

Zuname, Vorname

\_\_\_\_\_

bzw. Firmierung

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Straße, Haus-Nr.

\_\_\_\_\_

Postleitzahl, Ort

\_\_\_\_\_

Straßen-, Ortszusatz

\_\_\_\_\_

Risikoanschrift: Str., Haus-Nr.

\_\_\_\_\_

Postleitzahl, Ort

\_\_\_\_\_

Telefon\*

\_\_\_\_\_ Fax\* \_\_\_\_\_ E-Mail\* \_\_\_\_\_

Betriebsart

\_\_\_\_\_  Handel  Herstellung  \_\_\_\_\_

\* freiwillige Angaben


# A Lageplan

Grundrisszeichnung: (für jedes Geschoss bitte eine Skizze beifügen)

Lageplan für das  Kellergeschoß  Erdgeschoß  \_\_\_\_\_ Obergeschoß

- Bitte Außenwände der Versicherungsräumlichkeiten einzeichnen
- Türen einzeichnen und kennzeichnen mit T1, T2, T3 ... (mehrlügelige Türen mit mT1, mT2)
- Fenster/sonstige Öffnungen einzeichnen mit F1, F2... (mehrlügelige Fenster mit mF1, mF2)

(Innenräume, Treppen, Aufzüge, Lichtschächte und alle sonstigen Öffnungen, Standort von Wertbehältnissen sowie Nachbarräume und -gebäude mit Straßen, Höfen etc. einzeichnen und dabei die bautechnischen Symbole und Bezeichnungen verwenden)



## Bautechnische Symbole und Bezeichnungen

Art	Symbol	Bezeichnung	Art	Symbol	Bezeichnung	Art	Symbol	Bezeichnung
Umfassungswand in besonders fester oder fester Bauweise	—	A, B, C usw.	Fenster	—x—	F	sonstige Öffnung z. B. Ventilator, Lichtschacht		F
Umfassungswand in Leichtbauweise	-----	A, B, C usw.	Fenster mehrlügelig	—xx—	mF	Treppe		TR
Türe/Tor einflügelig	— —	T	Oberlicht	—○—	F	Aufzug		AZ
Türe/Tor mehrlügelig	—  —	mT	Lichtkuppel	○	F	Wertbehältnis		WB
Gitter	++++		EMA-Zentrale			Bewegungsmelder		

## B Sicherungsbeschreibung

### Vorschäden in den letzten 5 Jahren?

ja  nein

Bitte gegebenenfalls Schadenhergang und -höhe anhand der Bezeichnungen im Lageplan schildern:

---

---

---

Bitte teilen Sie uns mit, ob die Anforderungen an die Beschaffenheit der einzelnen Bauteile gemäß unseren Sicherungsrichtlinien (sh. Handbuch Firmen) erfüllt sind bzw. nicht erfüllt sind. Bitte erläutern Sie dies mit Angabe des Bauteils entsprechend der Legende im Lageplan: Fenster = F1, F2 ...; Tür = T1/T2 ... etc.

Die Umsetzung der offenen Punkte bzw. erforderlichen Sicherungsverbesserungen sind mit dem/der Versicherungsnehmer/-in zu vereinbaren und unter Ziffer 6 Erläuterungen/Vereinbarungen zum Antrag festzuhalten. Zur Erläuterung der Nachrüstmaßnahmen kann die beiliegende Broschüre verwendet werden.

### 1. Bauweise Wände/Decken

Sicherungsanforderungen:	erfüllt	nicht erfüllt
• Alle Wände massiv (Ziegelsteine, Beton)	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein (tlw. Leichtbauweise, Zelt, Container)
_____		_____
• Alle Decken massiv (Beton)	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein (Trapezblech, Holz, Dachpappe)
_____		_____

### 2. Sicherungen Fenster

Bitte Bezeichnungen F1, F2, etc. aus dem Lageplan übernehmen. Zu berücksichtigen sind Fenster, Fenstertüren, Lichtkuppeln, Kellerfenster, Lichtschächte.

Sicherungsanforderungen:	erfüllt	nicht erfüllt
• gegen Aufhebeln geschützt (mittels Pilzkopfzapfen oder VDS Nachrüstprodukte)	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nicht gegen Aufhebeln geschützt
_____		_____
• gegen Durchbruch geschützt	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nicht gegen Durchbruch geschützt (nur Verbund- (VSG) oder Einscheibensicherheitsglas (ESG) und keine besonderen Sicherungen (Normalverglasung))
a. einbruchhemmende Verglasung (EN Norm P4A/P5A/P6B... oder EH1-EH3)	<input type="checkbox"/> ja	_____
b. Vergitterung (Stabstärke) ca. _____	<input type="checkbox"/> ja	_____
c. Metall- oder Holzrollladen mit Hochschiebesicherung im oberen Drittel	<input type="checkbox"/> ja	_____
• einbruchhemmende Elemente (bspw. nach EN Norm RC3-RC6)	<input type="checkbox"/> ja	_____
_____		_____

<ul style="list-style-type: none"> <li>Schaufenster mit Warenwert &lt; 5.000 Euro <input type="checkbox"/> ja</li> </ul> <hr/>	<input type="checkbox"/> nein
<ul style="list-style-type: none"> <li>Schaufenster mit Warenwert &gt; 5.000 Euro <input type="checkbox"/> ja</li> <li>besondere Sicherungen:</li> </ul> <hr/>	<input type="checkbox"/> nein
<ul style="list-style-type: none"> <li>Fenster mit Glasbausteinen <input type="checkbox"/> ja</li> <li>besondere Sicherungen:</li> </ul> <hr/>	<input type="checkbox"/> nein

### 3. Sicherungen Türen

Bitte Bezeichnungen T1, T2, etc. aus dem Lageplan übernehmen. Zu berücksichtigen sind alle Eingangs-/Ausgangstüren, Nebentüren, Notausgänge, Schlupftüren etc.

Sicherungsanforderungen:	erfüllt	nicht erfüllt
Die folgenden Türen gemäß Lageplan sind gegen Aufhebeln/Angriff geschützt	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nicht gegen Aufhebeln/Angriff geschützt
a. Die Türen haben ein bündiges Zylinderschloss und ein von außen nicht demontierbares Türschild	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> Die Türen haben kein bündiges Zylinderschloss und kein von außen nicht demontierbares Türschild
b. Die Türen haben folgenden zweiten Verriegelungspunkt		
<ul style="list-style-type: none"> <li>ein 2tes bündiges Zylinderschloss <input type="checkbox"/> ja</li> </ul> <hr/>	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> Die Türen haben keinen zweiten Verriegelungspunkt
<ul style="list-style-type: none"> <li>einen Querriegel <input type="checkbox"/> ja</li> </ul> <hr/>	<input type="checkbox"/> ja	
<ul style="list-style-type: none"> <li>eine Mehrfachverriegelung <input type="checkbox"/> ja</li> </ul> <hr/>	<input type="checkbox"/> ja	
<ul style="list-style-type: none"> <li>einen massiven Innenschubriegel <input type="checkbox"/> ja</li> </ul> <hr/>	<input type="checkbox"/> ja	
<ul style="list-style-type: none"> <li>einen massiven Innenschubriegel <input type="checkbox"/> ja</li> </ul> <hr/>	<input type="checkbox"/> ja	
Die folgenden Türen gemäß Lageplan sind gegen Durchbruch geschützt	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nicht gegen Durchbruch geschützt
a. Die Türen sind vollständig aus Stahl (auch FH-Tür) oder Massivholz ( $\geq 4$ cm Dicke)	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> Die Türen sind in Leichtbauweise (Holztür < 4 cm Dicke, Wabentür, Blechtür, Kunststofftür)
b. Die Glasflächen von folgenden Ganzglastüren/ Türen mit Glaseinsatz		
<ul style="list-style-type: none"> <li>sind vergittert <input type="checkbox"/> ja</li> </ul> <hr/>	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> Die Glasflächen folgender Ganzglastüren/Türen mit Glaseinsatz sind ungeschützt (nur Verbund- (VSG) oder Einscheibensicherheitsglas (ESG) und keine besonderen Sicherungen (Normalverglasung)
<ul style="list-style-type: none"> <li>haben eine einbruchhemmende Verglasung <input type="checkbox"/> ja</li> </ul> <hr/>	<input type="checkbox"/> ja	

• haben ein Roll- oder Scherengitter	<input type="checkbox"/> ja
_____	
• oder einen Metall- oder Holzrollladen mit Hoch-Schiebesicherung im oberen Drittel	<input type="checkbox"/> ja
_____	
c. einbruchhemmende Elemente (RC 3-6)	<input type="checkbox"/> ja
_____	

#### 4. Sicherungen Tore

Bitte Bezeichnungen T1, T2, etc. aus dem Lageplan übernehmen.

Zu berücksichtigen sind alle vertikal und horizontal zu öffnenden Tore, auch Roll-, Schiebe-, Sektionaltore, ein-/mehrflügelig.

**Hinweis:** Es sind nur innenliegende (Mehrfach-)verriegelungen/Hochschiebesicherungen (z. B. Bodenschloss, Querriegel, elektronische Sperre) zulässig.

Sicherungsanforderungen:	erfüllt	nicht erfüllt
Rolltore, Schiebe-, Sektionaltore mit vergitterten Glaseinsätzen oder ohne Glaseinsatz mit 2 Verriegelungen oder Hochschiebesicherung	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> ungeschützter Glaseinsatz <input type="checkbox"/> ohne 2 Verriegelungen oder Hochschiebesicherung
_____		_____
Garagentore mit bündigem Schloss und Verriegelung	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> ohne bündigem Schloss und Verriegelung
_____		_____

Ergänzend zu B Sicherheitsbeschreibung (**Ziffer 1–4**) kann eine Fotodokumentation unter Berücksichtigung der folgenden Punkte erstellt werden:

- Aufnahmen des Gebäudes von allen Außenseiten. Bitte benennen mit bspw. Ansicht 1/Ansicht 2/Ansicht 3 und im Lageplan analog kennzeichnen
- Aufnahmen von Wänden/Decken in Leichtbauweise
- Aufnahmen aller Türen, Tore, etc. jeweils mit Benennung „T1.jpg“, „T2.jpg“, etc.
  - a) im geschlossenen Zustand einzeln als Vollbild und
  - b) Detailaufnahmen der jeweiligen Verriegelungspunkte (Schlösser/Riegel/Mehrfachverriegelungen) – im ausgefahrenen Zustand bei geöffneter Tür (mit Blick in den Türfalz) und
  - c) Detailaufnahmen zusätzlicher Sicherungen wie Rollgitter/Scherengitter, etc. sofern nicht aus a.) oder b.) ersichtlich.
- Aufnahmen aller Fenster/sonstigen Öffnungen jeweils mit Benennung bspw. „F1.jpg“, „F2.jpg“, etc.
  - a) als Vollbild und
  - b) Detailaufnahmen der zusätzlichen Aufhebelsicherungen wie Pilzkopfzapfen/VdS-anerkannte Nachrüstprodukte (sofern vorhanden) und
  - c) Detailaufnahmen zusätzlicher Sicherungen wie Gitter, Rollläden, Hochschiebesicherungen, etc. sofern nicht aus a.) oder b.) ersichtlich

## 5. Einbruchmeldeanlage (EMA)

Bitte vorhandene Unterlagen zur Prüfung beilegen.

<ul style="list-style-type: none"><li>Überwachung durch eine EMA – überwachte Räume</li></ul> <hr/>	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
<ul style="list-style-type: none"><li>VdS-Installationsattest (VdS 2170) vorhanden Klasse <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> B</li></ul>		<input type="checkbox"/> nicht vorhanden
<ul style="list-style-type: none"><li>VdS-Installationsattest ist beigefügt oder</li></ul>	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> wird innerhalb 4 Wochen nachgereicht
<ul style="list-style-type: none"><li>Anlagenbeschreibung mit Skizze und Angabe der Lage (Wirkungsbereiche) der Komponenten vorhanden und beigefügt</li></ul> <input type="checkbox"/> vom VdS-Errichter <input type="checkbox"/> von einem anderen Errichter <input type="checkbox"/> Allianz Anlagenbeschreibung	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nicht vorhanden
<ul style="list-style-type: none"><li>Aufschaltung der EMA auf eine ständig besetzte Stelle</li></ul> Name: _____ _____	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
<input type="checkbox"/> Notrufleitstelle VdS anerkannt <input type="checkbox"/> Polizei <input type="checkbox"/> Privatperson <input type="checkbox"/> Sonstige _____		
<ul style="list-style-type: none"><li>VdS-Interventionsattest (VdS 2529) ist beigefügt</li></ul> oder	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> wird innerhalb 4 Wochen nachgereicht
<ul style="list-style-type: none"><li>Maßnahmenplan ist beigefügt</li></ul> oder	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> wird innerhalb 4 Wochen nachgereicht
<ul style="list-style-type: none"><li>Alarmverfolgung durch einen Wachdienst</li></ul> Name: _____ _____	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
<ul style="list-style-type: none"><li>Inspektion der EMA</li></ul> <input type="checkbox"/> ¼ jährl. <input type="checkbox"/> ½ jährl. <input type="checkbox"/> jährl.		
<ul style="list-style-type: none"><li>Wartung der EMA</li></ul> <input type="checkbox"/> ½ jährl. <input type="checkbox"/> jährl.		

## 6. Erläuterungen/Vereinbarungen zum Antrag:

Folgende Sicherheitsverbesserungen werden innerhalb von 4 Wochen oder bis zum \_\_\_\_\_ umgesetzt.

**Die beigefügten Fotos sind Vertragsbestandteil**

Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie unter [www.allianz.de/datenschutz](http://www.allianz.de/datenschutz)

### Unterschriften

Ort, Datum, Antragsteller (Versicherungsnehmer)

Ort, Datum, Vertretung